

**Pida
la bolsa
morada**



**Siga
confiándonos
sus terneras**



HACCP
BUREAU VERITAS
Certification



Similk

Sustitutos lácteos
con aditivos
específicos para
las necesidades
chilenas.

**Terneritas más sanas hoy.
Vacas más productivas toda la vida.**



Tecnología global al servicio de las necesidades locales.

SIMILK es una línea premium de sustitutos lácteos, formulados para adaptarse mejor a los requerimientos nacionales en sistemas de crecimiento acelerado y tradicionales para las razas presentes en Chile. Contienen fuentes proteicas de origen lácteo y grasas de óptima calidad, y han sido adecuadamente balanceados en vitaminas, minerales de alta biodisponibilidad y aminoácidos. El uso de tecnología de punta y aditivos nutricionales para maximizar el crecimiento, la inmunidad y la salud, es un seguro extra para sus terneritas.



Similk Zafiro

Con β -glucanos para una mejor salud y ganancia de peso.

¿Alguna vez ha sentido que criar terneros es más difícil de lo que debería ser?

Similk Zafiro

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, que tienen una rápida digestión, lo que estimula una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor, lo que aumenta la ingesta de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o tradicional. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Zafiro

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío. Los ensayos de Trow Nutrition en Holanda muestran un 15% más de ganancia de peso durante las primeras 12 semanas de vida, con un mismo consumo de alimentos y una mejora en la eficiencia de conversión.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Zafiro en polvo, disuelto en 7/8 litros de agua, rinden 8/9 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Zafiro			
Proteína	22 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	16 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	44 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aminoácidos	++++
Humedad	3,5 %	Intelimin Calf	+++
Vitamina A	55.000 UI	V.Complejo B	+++
Vitamina D3	4.500 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.100
Vitamina E	280 UI		
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Esmeralda

Con β -glucanos para una mejor salud y ganancia de peso.

¿Alguna vez ha sentido que criar terneros es más difícil de lo que debería ser?

Similk Esmeralda

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, que tienen una rápida digestión, lo que estimula una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor, lo que aumenta la ingesta de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o tradicional. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Esmeralda

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío. Los ensayos de Trouw Nutrition en Holanda muestran un 15% más de ganancia de peso durante las primeras 12 semanas de vida, con un mismo consumo de alimentos y una mejora en la eficiencia de conversión.

Efecto de Fibosel en el Sustituto Lácteo en crianza de terneros comparado con uso de antibióticos y grupo control

Fuente:
Nutreco
Research
Center

Peso Vivo (Kg/ternero)		Grupo APC	Grupo Control	Grupo Fibosel
0 semana (nacimiento)	NS	45,3	44,7	45,1
3 semana	*	49,0 ^{ab}	47,9 ^b	50,5 ^a
6 semana	NS	61,7	61,0	64,9
9 semana	*	79,9 ^{ab}	79,2 ^b	85,1 ^a
12 semana	**	96,3 ^{ab}	95,7 ^b	103,6 ^a
Crecimiento 0-12 semanas	*	51,0 ^b	51,0 ^b	58,5 ^a
Crecimiento (g/día)	*	614 ^b	615	705 ^a
Consumo alimento 0-12 semanas (kg/ternero)		Grupo APC	Grupo Control	Grupo Fibosel
Sustituto lácteo		38,9	38,9	38,7
Concentrado inicial		71,7	81,6	74,7
Maíz		45,5	51,8	47,5
Eficiencia de conversión (0-12 semanas)		Grupo APC	Grupo Control	Grupo Fibosel
Consumo Total / Crecimiento Total		3,06	3,38	2,75

APC = Antibiótico promotor del crecimiento / NS = No significativo / *P<0,05 / ** P<0,01 / a,b y ab letras distintas indican diferencias significativas.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Esmeralda en polvo, disuelto en 7/8 litros de agua, rinden 8/9 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Esmeralda			
Proteína	21 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	15 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	46 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aminoácidos	++++
Humedad	3,5 %	Intelimin Calf	+++
Vitamina A	55.000 UI	V. Complejo B	+++
Vitamina D3	4.500 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	3.950
Vitamina E	280 UI		
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Diamante Plus

Con **β -glucanos** para una mejor salud y ganancia de peso.

Similk Diamante Plus

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Las proteínas de suero lácteo son rápidamente digeridas, lo que estimula tempranamente una mayor ingesta de concentrado y forrajes, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado y destete precoz. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Diamante Plus

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos, que estimulan el sistema inmune aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío. Los ensayos de Trouw Nutrition en Holanda muestran un 15% más de ganancia de peso durante las primeras 12 semanas de vida, con un mismo consumo de alimentos y una mejora en la eficiencia de conversión.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Diamante Plus en polvo, disuelto en 7 litros de agua, rinde 8 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Diamante Plus			
Proteína	20 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	17 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	46 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aminoácidos	+++
Humedad	3,5 %	Intelimin Calf	+++
Vitamina A	55.000 UI	V.Complejo B	+++
Vitamina D3	4.500 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.050
Vitamina E	280 UI		
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Inmunidad

Con anticuerpos específicos

Para situaciones difíciles, con **Protimax** y **β -glucanos** que mejoran la inmunidad y el rendimiento animal.

Similk Inmunidad

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío. Los ensayos de Trouw Nutrition en Holanda muestran un 15% más de ganancia de peso durante las primeras 12 semanas de vida, con un mismo consumo de alimentos y una mejora en la eficiencia de conversión.

Similk Inmunidad

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, que tienen una rápida digestión, lo que estimula una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, contiene proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor, lo que aumenta la ingesta de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o en la crianza de razas más delicadas. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Inmunidad

Contiene **Protimax**, con anticuerpos específicos contra rotavirus, coronavirus, clostridios, criptosporidios y varias cepas y especies de Escherichia coli y Salmonella. Además, tiene proteínas funcionales y otros componentes nutricionales que evitan problemas digestivos durante la crianza de los terneros y mejoran su rendimiento frente a desafíos.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Inmunidad en polvo, disuelto en 7 litros de agua, rinden 8 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Inmunidad			
Proteína	22 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	16 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	45 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aditivos	Protimax
Humedad	3,5 %	Aminoácidos	+++
Vitamina A	55.000 UI	Intelimin Calf	+++
Vitamina D3	4.500 UI	V.Complejo B	+++
Vitamina E	280 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.100
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Salud

Con anticuerpos y probióticos específicos

Para situaciones difíciles, con **Protimax**, **β-glucanos** y **S. boulardii** que mejoran la inmunidad y el rendimiento animal.

Similk Salud

Contiene **Protimax**, con anticuerpos específicos contra rotavirus, coronavirus, clostridios, criptosporidios y varias cepas y especies de Escherichia coli y Salmonella. Además, tiene proteínas funcionales y otros componentes nutricionales que evitan problemas digestivos durante la crianza de los terneros y mejoran su rendimiento frente a desafíos.

Similk Salud

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, que tienen una rápida digestión, lo que estimula una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor, lo que aumenta la ingesta de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o en la crianza de razas más delicadas. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Salud

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β-glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío.

Similk Salud

Contiene levaduras vivas de **Saccharomyces cerevisiae tipo boulardii**, especialmente seleccionadas para mejorar la nutrición y la salud de los terneros, ya que reducen la concentración de patógenos, refuerzan el equilibrio de la microbiota intestinal y estimulan el sistema inmune.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Salud en polvo, disuelto en 7 litros de agua, rinde 8 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Salud			
Proteína	22 %	Probióticos	S. boulardii / E. faecium
Grasa	16 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	45 %	Fibosel	β-glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aditivos	Protimax
Humedad	3,5 %	Aminoácidos	+++
Vitamina A	55.000 UI	Intelimin Calf	+++
Vitamina D3	4.500 UI	V. Complejo B	+++
Vitamina E	280 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.100
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Akaroa

Con **β -glucanos** para una mejor salud y ganancia de peso.

Similk Akaroa

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío.

Similk Akaroa

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, las cuales son rápidamente digeridas y estimulan así una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, contiene proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor y aumentan el consumo de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o en la crianza de razas más delicadas. Además, sus grasas son micro encapsuladas, para una mejor digestibilidad y solubilidad.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Akaroa en polvo, disuelto en 7 litros de agua, rinden 8 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Akaroa			
Proteína	21 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	20 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	43 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	> 0,1 %	Aminoácidos	+++
Humedad	3,5 %	Intelimin Calf	+++
Vitamina A	55.000 UI	V.Complejo B	+++
Vitamina D3	4.500 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.300
Vitamina E	80 UI		
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.

Similk Rotorua

Para climas difíciles y razas delicadas

Con **Quillaja Saponaria** para el control natural de patógenos y coccidias.

Similk Rotorua

Contiene extracto de **Quillaja saponaria**, un fitonutriente con efecto antibiótico y coccidiostático natural, que es además estimulante y modulador del sistema inmune frente a patógenos y mejora la respuesta a la vacunación. Sus saponinas actúan en el intestino, incrementando la absorción de nutrientes, y sus fenoles reducen olores molestos provenientes de las heces.

Similk Rotorua

Contiene **Fibosel**, una fuente rica en manosas y β -glucanos específicos que estimulan el sistema inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a enfermedades, infecciones y estrés. De este modo, mejora la salud y el desempeño animal, ya sea que existan o no condiciones de desafío. Los ensayos de Trouw Nutrition en Holanda muestran un 15% más de ganancia de peso durante las primeras 12 semanas de vida, con un mismo consumo de alimentos y una mejora en la eficiencia de conversión.

Similk Rotorua

Contiene una alta concentración de proteínas de origen lácteo. Por un lado, contiene proteínas de suero, que tienen una rápida digestión, lo que estimula una mayor ingesta de concentrado y forrajes y, por otro lado, proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran sabor, lo que aumenta la ingesta de sustituto lácteo, situación ideal en sistemas de crecimiento acelerado o en la crianza de razas más delicadas. Además, sus grasas son micro encapsuladas para una mejor digestibilidad y solubilidad.

El desarrollo acelerado de sus terneras es clave y producirá vacas más productivas y longevas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón, es tan importante tener el máximo desarrollo posible en esa etapa y que los destetes sean amigables para las terneras, que deben mantener una alta tasa de crecimiento, para lograr las metas de edad y peso al encaste lo antes posible.

Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de sus animales (Brown 2005 a y b).

Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado inicial, son fundamentales para el éxito.

Almacenaje

- Mantener siempre en lugar limpio y seco, evitando ambientes cálidos y expuestos directamente a los rayos solares.
- Nunca almacenar en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- Asegúrese que el área esté siempre libre de insectos y roedores.

Esquema de alimentación

- 1 kilo de Similk Rotorua en polvo, disuelto en 7 litros de agua, rinden 8 litros de sustituto lácteo.
- Preparar con agua tibia, la que nunca debe exceder los 42°C.
- Suministrar a los terneros a 38°C.
- Preferir siempre esquemas de crecimiento acelerado, suplementando una mayor cantidad de lácteos el primer mes de vida y disminuyendo su aporte posteriormente.

Composición por cada 1.000 grs.:

Similk Rotorua			
Proteína	22 %	Probióticos	Enterococcus faecium
Grasa	20 %	Prebióticos	Galacto Oligosacáridos
Lactosa	40 %	Fibosel	β -glucanos
Fibra Cruda	0,05 %	Aditivos	Quillaja saponaria
Humedad	3,5 %	Aminoácidos	++++
Vitamina A	55.000 UI	Intelimin Calf	+++
Vitamina D3	4.500 UI	V. Complejo B	+++
Vitamina E	280 UI	Energía (Mcal/Kg MS)	4.250
Vitamina C	120 UI		

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio y hierro, además de antioxidantes.